



VIỆN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG DEMING
DEMING PRODUCTIVITY QUALITY INSTITUTE

Website: www.deming.vn Email: deming.vn@gmail.com



Mã số / Code
BN 361253-03

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Ngày/ Date: 30/10/2023
Trang/ Page: 01/02

Tên mẫu/ Name of Sample: Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
Ký hiệu mẫu/ Sample mark: -
Số lượng mẫu/ Quantity: 01
Tình trạng mẫu/ Sample description: Mẫu chứa trong chai nhựa
Ngày nhận mẫu/ Date of receiving: 27/10/2023
Thời gian thử nghiệm/ Testing period: 27/10/2023 - 30/10/2023
Đơn vị gửi mẫu/ Client: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM
Địa chỉ/ Address: 182 Trần Phú, Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Địa chỉ lấy mẫu: 40/05 TRƯƠNG ĐĂNG QUÉ - TP KON TUM
Kết quả thử nghiệm/ Test results: Xem trang 02/02

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT 2
Head of Technical Division 2

LÊ TRỌNG NHÂN

ĐẠI DIỆN VIỆN



On behalf of the Institute

LÊ TỊNH MỘNG TRINH

- (*) Phương pháp thử được công nhận ISO/IEC 17025/ Test Methods are accredited to ISO/IEC 17025.
- (**) Kết quả được thực hiện bởi nhà thầu phụ/ Tested by Subcontract.
- (c) Phương pháp thử được chỉ định/ Test methods are assigned
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi/ Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample and customer are written as customer's request.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Deming/ This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Deming.

Address: Lot 21-22, B1.6, KDC Quang Thanh 3B, Hoa Khanh Bac ward, Lien Chieu district, Da Nang city

Tel: 0236.6562929 Fax: 0236.3617519





VIỆN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG DEMING
DEMING PRODUCTIVITY QUALITY INSTITUTE

Website: www.deming.vn Email: deming.vn@gmail.com



Mã số / Code
BN 361253-03

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Ngày/ Date: 30/10/2023
Trang/ Page: 02/02

TT No.	Chỉ tiêu thử nghiệm/ Test characteristic			Kết quả thử nghiệm/ Test result
	Tên chỉ tiêu/ Parameters	Đơn vị/ Unit	Phương pháp thử/ Test Method	
1.	Coliform tổng số (*)	CFU/100mL	ISO 9308-1:2014/Amd1:2016	< 1 ^(#)
2.	Escherichia coli (*)	CFU/100mL	ISO 9308-1:2014/Amd1:2016	< 1 ^(#)
3.	Hàm lượng Clo dư (*)	mg/L	TCVN 6225-3:2011	0,62
4.	Độ đục (*)	NTU	TCVN 6184:2008	0,35
5.	Màu sắc (*)	mg Pt/L	TCVN 6185:2015	0
6.	Mùi vị (*)	-	SMEWW 2150B, 2160B	Không có mùi, vị lạ
7.	pH (*)	-	TCVN 6492:2011	6,79



Ghi chú: (#) Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 1 CFU/100mL (với thể tích mẫu lọc là 100mL) nếu không có khuẩn lạc đặc trưng mọc trên đĩa.

- (*) Phương pháp thử được công nhận ISO/IEC 17025/ Test Methods are accredited to ISO/IEC 17025.
- (**) Kết quả được thực hiện bởi nhà thầu phụ/ Tested by Subcontract.
- (c) Phương pháp thử được chỉ định/ Test methods are assigned
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi/ Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample and customer are written as customer's request.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Deming/ This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Deming.

Address: Lot 21-22, B1.6, KDC Quang Thanh 3B, Hoa Khanh Bac ward, Lien Chieu district, Da Nang city

Tel: 0236.6562929 Fax: 0236.3617519

BM 06/QT 08/PQ1*03/01/2022

Lần sửa đổi: 00



VIỆN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG DEMING
DEMING PRODUCTIVITY QUALITY INSTITUTE

Website: www.deming.vn Email: deming.vn@gmail.com



Mã số / Code
BN 361253-02

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT


Ngày/ Date: 30/10/2023
Trang/ Page: 01/02

Tên mẫu/ Name of Sample: Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
Ký hiệu mẫu/ Sample mark: -
Số lượng mẫu/ Quantity: 01
Tình trạng mẫu/ Sample description: Mẫu chứa trong chai nhựa
Ngày nhận mẫu/ Date of receiving: 27/10/2023
Thời gian thử nghiệm/ Testing period: 27/10/2023 - 30/10/2023
Đơn vị gửi mẫu/ Client: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM
Địa chỉ/ Address: 182 Trần Phú, Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Địa chỉ lấy mẫu: 294 PHAN ĐÌNH PHÙNG - TP KON TUM
Kết quả thử nghiệm/ Test results: Xem trang 02/02



TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT 2
Head of Technical Division 2


LÊ TRỌNG NHÂN

ĐẠI DIỆN VIỆN
On behalf of the Institute
VIỆN
NĂNG SUẤT
CHẤT LƯỢNG
DEMING
LÊ THỊ THƯƠNG TRINH


- (*) Phương pháp thử được công nhận ISO/IEC 17025/ Test Methods are accredited to ISO/IEC 17025.
- (**) Kết quả được thực hiện bởi nhà thầu phụ/ Tested by Subcontract.
- (c) Phương pháp thử được chỉ định/ Test methods are assigned
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi/ Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample and customer are written as customer's request.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Deming/ This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Deming.

Address: Lot 21-22, B1.6, KDC Quang Thanh 3B, Hoa Khanh Bac ward, Lien Chieu district, Da Nang city

Tel: 0236.6562929 Fax: 0236.3617519

BM 06/QT 08/PQ1*03/01/2022

Lần sửa đổi: 00



VIỆN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG DEMING
DEMING PRODUCTIVITY QUALITY INSTITUTE

Website: www.deming.vn Email: deming.vn@gmail.com



Mã số / Code
BN 361253-02

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Ngày/ Date: 30/10/2023
Trang/ Page: 02/02

TT No.	Chỉ tiêu thử nghiệm/ Test characteristic			Kết quả thử nghiệm/ Test result
	Tên chỉ tiêu/ Parameters	Đơn vị/ Unit	Phương pháp thử/ Test Method	
1.	Coliform tổng số (*)	CFU/100mL	ISO 9308-1:2014/Amd1:2016	< 1 ^(#)
2.	Escherichia coli (*)	CFU/100mL	ISO 9308-1:2014/Amd1:2016	< 1 ^(#)
3.	Hàm lượng Clo dư (*)	mg/L	TCVN 6225-3:2011	0,68
4.	Độ đục (*)	NTU	TCVN 6184:2008	0,33
5.	Màu sắc (*)	mg Pt/L	TCVN 6185:2015	0
6.	Mùi vị (*)	-	SMEWW 2150B, 2160B	Không có mùi, vị lạ
7.	pH (*)	-	TCVN 6492:2011	6,78

Ghi chú: (#) Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 1 CFU/100mL (với thể tích mẫu lọc là 100mL.) nếu không có khuẩn lạc đặc trưng mọc trên đĩa.

- (*) Phương pháp thử được công nhận ISO/IEC 17025/ Test Methods are accredited to ISO/IEC 17025.
- (**) Kết quả được thực hiện bởi nhà thầu phụ/ Tested by Subcontract.
- (c) Phương pháp thử được chỉ định/ Test methods are assigned.
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi/ Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample and customer are written as customer's request.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Deming/ This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Deming.

Address: Lot 21-22, B1.6, KDC Quang Thanh 3B, Hou Khanh Bac ward, Lien Chieu district, Da Nang city

Tel: 0236.6562929

Fax: 0236.3617519





VIỆN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG DEMING
DEMING PRODUCTIVITY QUALITY INSTITUTE

Website: www.deming.vn Email: deming.vn@gmail.com



Mã số / Code
BN 361253-01

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Ngày/ Date: 30/10/2023
Trang/ Page: 01/02

Tên mẫu/ Name of Sample: Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
 Ký hiệu mẫu/ Sample mark: -
 Số lượng mẫu/ Quantity: 01
 Tình trạng mẫu/ Sample description: Mẫu chứa trong chai nhựa
 Ngày nhận mẫu/ Date of receiving: 27/10/2023
 Thời gian thử nghiệm/ Testing period: 27/10/2023 - 30/10/2023
 Đơn vị gửi mẫu/ Client: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM
 Địa chỉ/ Address: 182 Trần Phú, Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
 Địa chỉ lấy mẫu: BỂ CHỨA NHÀ MÁY - 182 TRẦN PHÚ - TP KON TUM
 Kết quả thử nghiệm/ Test results: Xem trang 02/02



TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT 2
Head of Technical Division 2

LÊ TRỌNG NHÂN

ĐẠI DIỆN VIỆN
On behalf of the Institute
VIỆN
NĂNG SUẤT
CHẤT LƯỢNG
DEMING
LÊ THỊ MỘNG TRINH

- (*) Phương pháp thử được công nhận ISO/IEC 17025/ Test Methods are accredited to ISO/IEC 17025.
- (**) Kết quả được thực hiện bởi nhà thầu phụ/ Tested by Subcontract.
- (c) Phương pháp thử được chỉ định/ Test methods are assigned
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi/ Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample and customer are written as customer's request.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Deming/ This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Deming.

Address: Lot 21-22, B1.6, KDC Quang Thanh 3B, Hoa Khanh Bac ward, Lien Chieu district, Da Nang city Tel: 0236.6562929 Fax: 0236.3617519



Mã số / Code
BN 361253-01

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Ngày/ Date: 30/10/2023
Trang/ Page: 02/02

TT No.	Chỉ tiêu thử nghiệm/ Test characteristic			Kết quả thử nghiệm/ Test result
	Tên chỉ tiêu/ Parameters	Đơn vị/ Unit	Phương pháp thử/ Test Method	
1.	Coliform tổng số (*)	CFU/100mL	ISO 9308-1:2014/Amd1:2016	< 1 ^(#)
2.	Escherichia coli (*)	CFU/100mL	ISO 9308-1:2014/Amd1:2016	< 1 ^(#)
3.	Hàm lượng Clo dư (*)	mg/L	TCVN 6225-3:2011	0,74
4.	Độ đục (*)	NTU	TCVN 6184:2008	0,29
5.	Màu sắc (*)	mg Pt/L	TCVN 6185:2015	0
6.	Mùi vị (*)	-	SMEWW 2150B, 2160B	Không có mùi, vị lạ
7.	pH (*)	-	TCVN 6492:2011	6,71

Ghi chú: (#) Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 1 CFU/100mL (với thể tích mẫu lọc là 100mL) nếu không có khuẩn lạc đặc trưng mọc trên đĩa.

- (*) Phương pháp thử được công nhận ISO/IEC 17025/ Test Methods are accredited to ISO/IEC 17025.
- (**) Kết quả được thực hiện bởi nhà thầu phụ/ Tested by Subcontract.
- (c) Phương pháp thử được chỉ định/ Test methods are assigned
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi/ Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample and customer are written as customer's request
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Deming/ This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Deming.

Address: Lot 21-22, B1.6, KDC Quang Thanh 3B, Hoa Khanh Bac ward, Lien Chieu district, Da Nang city

Tel: 0236.6562929 Fax: 0236.3617519

BM 06/QT.08/PQ1*03/01/2022

Lần sửa đổi: 00



11/31/2023 11:11